



NOTAS / OBSERVAÇÕES:

- (1) - CONCRETO fck >= 15 MPa
- (2) - LASTRO CONCRETO MAGRO
- (3) - REVESTIMENTO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA(1:3)
- (4) - FAZER JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 10.00m
- (5) - VEICULO CLASSE 45
- (6) - A DECLIVIDADE LONGITUDINAL MÍNIMA DO BDCC SERÁ DE 1,00%

LEGENDA					
EIXO DE PROJETO	0 1 2 3	REFERÊNCIA DE NÍVEL		CURVAS DE NÍVEL	
PISTA PROJETADA		MARCO TOPOGRÁFICO		OFFSET CORTE	
PISTA EXISTENTE		CERCA		OFFSET ATERRIO	
F. DOMÍNIO EXST.		POSTES		NÚMERO DE CURVA	
RECURSOS HÍDRICOS		EDIFICAÇÃO		BUENRO PROJETO	



PROJETO DE OBRA DE ARTE CORRENTE		PE.DREN-BDCC-V02
LOCAL	: PROJETO GEOMÉTRICO ESTRUTURAL	 PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO AVANÇA PROGRESSO SEÇÃO 2023/2024
LOGRADOURO	: NOVO PROGRESSO-PA / AVENIDA JAMANXYM	
EXTENSÃO	: 33,00 METROS	
RESP. TÉCNICO	: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO	
BDCC - 300 x 300 cm - PLANTA BAIXA		DREN. - 01/03